

Invacare® Action⁵

Cena podstawowa brutto: **6 300,00 zł**

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z NC9999

| Kod | Waga pacjenta = | kg | | zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|----------------|----------------------------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|---|-----|-----|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC0100 | Action 5 Model podstawowy | | <input type="checkbox"/> | 6300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | standard | | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJCSPEC | Model specjalny | | <input type="checkbox"/> | na życzenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ ramy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC0200 | Rama odchylana | | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj napędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC0300 | Napęd samodzielny | | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIEDZISKO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szerokość siedziska (SW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1000 | 305 mm/12" - maksymalna waga użytkownika 100 kg | (NC: 1190, 3400, 5010, 5020, 5030, 5040) | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1010 | 330 mm/13" - maksymalna waga użytkownika 100 kg | (NC: 1190, 3400, 5010, 5020, 5030, 5040) | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1020 | 355 mm/14" - maksymalna waga użytkownika 130 kg | (NC: 5010, 5020, 5030, 5040) | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1030 | 380 mm/15" - maksymalna waga użytkownika 130 kg | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1040 | 405 mm/16" - maksymalna waga użytkownika 130 kg | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1050 | 430 mm/17" - maksymalna waga użytkownika 130 kg | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1060 | 455 mm/18" - maksymalna waga użytkownika 130 kg | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1070 | 480 mm/19" - maksymalna waga użytkownika 130 kg | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1075 | 505 mm/20" - maksymalna waga użytkownika 130 kg -nie jest to wersja Heavy Duty | (NC: 1170) | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1078 | 530 mm/21" (z paskami za pięty) - maksymalna waga użytkownika 130 kg -nie jest to wersja Heavy Duty | (NC: 1170, 5010, 5020, 5030, 5040, 5300) | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| szerokość siedziska w mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>375</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>425</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>475</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | mm | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 | 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 375 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 425 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 450 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 475 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 500 | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| mm | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| głębokość siedziska w mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>375</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>425</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>475</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | mm | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 | 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 375 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 425 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 450 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 475 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 500 | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| mm | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> max. waga użytkownika 100 kg <input type="checkbox"/> waga użytkownika 130 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Głębokość siedziska (SD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1170 | 350-400 mm / 14"-16" regulowana (dostarczana 375 mm / 15") | (NC: 5010, 5020, 5030, 5040) | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1180 | 400-450 mm / 16"-18" regulowana (dostarczana 425 mm / 17") | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1190 | 450-500 mm / 18"-20" regulowana (dostarczana 475 mm / 19") | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wysokość siedziska z przodu (FSTF) wózka, mierzona od podłoża do środka siedziska. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSTF nigdy nie może być niższe niż RSTF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1200 | 360 mm / 14" - tylko z kołami przednimi 4" (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3420, 3430) | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1210 | 385 mm / 15" - tylko z kołami przednimi 5" (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140) | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1220 | 410 mm / 16" - tylko z kołami przednimi 4" lub 5" (NC: 1330, 1340, 1350, 1360) | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1230 | 435 mm / 17" - niemożliwe z kołami przednimi 7" (NC: 1300, 1340, 1350, 1360) | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1240 | 460 mm / 18" (NC: 1300, 1310, 1350, 1360) | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1250 | 485 mm / 19" (NC: 1300, 1310, 1320, 1360) | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1260 | 510 mm / 20" - niemożliwe z kołami przednimi 4" (NC: 1300, 1310, 1320, 1330) | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC1270 | 535 mm / 21" - tylko z kołami przednimi 7" (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130) | | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>wysokość siedziska z przodu-FSTF</th> <th rowspan="2" style="font-size: 2em;">➔</th> <th colspan="3">Wysokość siedziska z tyłu (z tyłu siedziska do podłoża-RSTF)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360</td> <td></td> <td>360</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>385</td> <td></td> <td>385</td> <td>360</td> <td></td> </tr> <tr> <td>410</td> <td></td> <td>410</td> <td>385</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>435</td> <td></td> <td>435</td> <td>410</td> <td>385</td> </tr> <tr> <td>460</td> <td></td> <td>460</td> <td>435</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>485</td> <td></td> <td>485</td> <td>460</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>510</td> <td></td> <td>510</td> <td>485</td> <td>460</td> </tr> <tr> <td>535</td> <td></td> <td></td> <td>510</td> <td>485</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | wysokość siedziska z przodu-FSTF | ➔ | Wysokość siedziska z tyłu (z tyłu siedziska do podłoża-RSTF) | | | | | | | 360 | | 360 | | | 385 | | 385 | 360 | | 410 | | 410 | 385 | 360 | 435 | | 435 | 410 | 385 | 460 | | 460 | 435 | 410 | 485 | | 485 | 460 | 435 | 510 | | 510 | 485 | 460 | 535 | | | 510 | 485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wysokość siedziska z przodu-FSTF | ➔ | Wysokość siedziska z tyłu (z tyłu siedziska do podłoża-RSTF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | | 385 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | | 410 | 385 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | | 435 | 410 | 385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | | 460 | 435 | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | | 485 | 460 | 435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | | 510 | 485 | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | | | 510 | 485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wysokość siedziska z tyłu (RSTF) wózka, mierzona od podłoża do środka siedziska. RSTF nigdy nie może być wyższe niż FSTF - max różnica między FSTF i RSTF = - 80 mm lub 9° | | | |
|---|---|---|---|
| SJC1300 | 360 mm / 14" niemożliwe w kołami tylnymi 25" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC1310 | 385 mm / 15" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC1320 | 410 mm / 16" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC1330 | 435 mm / 17" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC1340 | 460 mm / 18" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC1350 | 485 mm / 19" niemożliwe z kołami tylnymi 22" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC1360 | 510 mm / 20" tylko w kołami tylnymi 25" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| Typ tapicerki siedziska | | | |
| SJC1500 | Nylonowy pas z bezstopniową regulacją głębokości (- 50 mm / -2") siedziska z uchwytem na telefon pod siedziskiem | Tapicerka | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> |
| SJC1520 | Tapicerka siedziska z regulacją naprężenia i głębokości -50 mm | | <input type="checkbox"/> 445,50 |
| OPARCIE | | | |
| Typ mocowania oparcia | | | |
| SJC2010 | Z regulacją kąta od -15° do +15°, ustawione pod kątem 90° do szyny siedziska | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SJC2020 | Z regulacją kąta, składane (od -15° do +15°), składa się w przód na siedzisko i blokuje się w pozycji | <input type="checkbox"/> | 895,50 |
| *** Proszę wybrać oparcie ze stałą wysokością lub z regulacją wysokości *** | | | |
| Oparcie ze stałą wysokością (tapicerka przesuwana), mierzone od góry tapicerki siedziska do góry tapicerki oparcia | | | |
| SJC2100 | Oparcie stałe 7°, niska wysokość 300 mm / 12", stałe krótkie rączki wys. 300-350 mm / 12"-14" ustawione na 300 mm/12" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) możliwe tylko z tapicerką Contour SJC2510! (NC: 8160, 8200) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC2103 | Oparcie stałe 7°, niska wysokość 325 mm / 13", stałe krótkie rączki wys. 300-350 mm / 12"-14" ustawione na 325 mm/13" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) możliwe tylko z tapicerką Contour SJC2510! (NC: 8160, 8200) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC2106 | Oparcie stałe 7°, niska wysokość 350 mm / 14", stałe krótkie rączki wys. 300-350 mm / 12"-14" ustawione na 350 mm/14" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) (NC: 8160, 8200) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC2110 | Oparcie stałe 7°, średnia wysokość 400 mm / 16", stałe długie rączki wys. 400-450 mm / 16"-18" ustawione na 400 mm/16" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC2113 | Oparcie stałe 7°, średnia wysokość 425 mm / 17", stałe długie rączki wys. 400-450 mm / 16"-18" ustawione na 425 mm/17" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SJC2116 | Oparcie stałe 7°, średnia wysokość 450 mm / 18", stałe długie rączki wys. 400-450 mm / 16"-18" ustawione na 450 mm/18" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC2120 | Oparcie stałe 7°, średnia wysokość 450 mm / 18", stałe długie rączki wys. 450-500 mm / 18"-20" ustawione na 450 mm/18" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC2123 | Oparcie stałe 7°, duża wysokość 475 mm / 19", stałe długie rączki wys. 450-500 mm / 18"-20" ustawione na 475 mm/19" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC2126 | Oparcie stałe 7°, duża wysokość 500 mm / 20", stałe długie rączki wys. 450-500 mm / 18"-20" ustawione na 500 mm/20" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| Oparcie w regulacji wysokości (rurki oparcia przesuwane) mierzone od góry tapicerki siedziska do góry tapicerki oparcia | | | |
| SJC2300 | Regulacja wysokości 360-400 mm / 14,5" - 16" ustawione na wys. 400 mm / 16" | <input type="checkbox"/> | 337,50 |
| SJC2310 | Regulacja wysokości 410-490 mm / 16" - 119,5" ustawione na wys. 450 mm / 18" | <input type="checkbox"/> | 337,50 |
| Typ rączek do pchania (do wyboru po zaznaczeniu oparcia w regulacji wysokości) | | | |
| SJC2400 | Bez rączek do pchania (7° zgięcia) (NC: 8160, 9100, 9200) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC2410 | Rączki - zestaw przesunięty do tyłu (typ REA) (7° zgięcia) (NC: 2505, 9000) | <input type="checkbox"/> | 940,50 |
| SJC2420 | Rączki zintegrowane (teleskopowe 120-140mm / 5"-7" regulacji) (0° zgięcia) | <input type="checkbox"/> | 855,00 |
| Typ tapicerki oparcia | | | |
| SJC2505 | Stala tapicerka, wyścielane pokrycie nylon&siatka z paskiem odblaskowym oraz kieszenią tylną (NC: 5500) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SJC2510 | Tapicerka regul. pasy Contour, pokrycie nylon&siatka z paskiem odblaskowym oraz kieszenią tylną (NC: 5500) | <input type="checkbox"/> | 427,50 |
| PODNOŻKI / PŁYTY POD STOPY | | | |
| Podnóżek prawy | | | |
| SJC3010 | 70° RH, prosty | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC3020 | 80° RH, prosty | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SJC3030 | 90° RH, prosty tylko z kołami przednimi 4" lub 5" (NC: 3200) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC3040 | Podnóżek podnoszony (0° - 80°) RH (NC: 3400, 5400) | <input type="checkbox"/> | 445,50 |
| SJC3050 | Podnóżek dla amputanta RH (NC : 3200, 3210, 5300, 5400, 9400) | <input type="checkbox"/> | 675,00 |
| Podnóżek lewy | | | |
| SJC3110 | 70° LH, prosty | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC3120 | 80° LH, prosty | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC3130 | 90° LH, prosty tylko z kołami przednimi 4" lub 5" (NC: 3300) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC3140 | Podnóżek podnoszony (0° - 80°) LH (NC: 3400, 5400) | <input type="checkbox"/> | 445,50 |
| SJC3150 | Podnóżek dla amputanta LH (NC : 3300, 3310, 5300, 5400, 9400) | <input type="checkbox"/> | 675,00 |
| Płyta pod stopę, prawa | | | |
| SJC3200 | Płyta pod stopy podnoszona do góry RH (nc: 3410) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SJC3210 | Płyta pod stopy z regulacją kąta i głębokości RH | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| Płyta pod stopę, lewa | | | |
| SJC3300 | Płyta pod stopy podnoszona do góry LH (NC: 3410) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| SJC3310 | Płyta pod stopy z regulacją kąta i głębokości LH | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| Rurka podnóżka (podane UL tylko dla regulowanego podnóżka. Dodaje +15mm ze stałą płytą pod stopy) | | | |
| SJC3400 | Rama odchylana, rurka zamontowana wysoko dla UL 160 - 375 mm (NC: 9400) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC3410 | Rama odchylana, rurka krótka dla UL 285 - 375 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC3420 | Rama odchylana, rurka standardowa dla UL 295 - 420 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| SJC3430 | Rama odchylana, rurka długa UL 400 - 525 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| PODŁOKIETNIKI | | | |
| BŁOTNIKI / BOCZKI (para) | | | |
| SJC3750 | Boczki | niemożliwe w połączeniu z podłokietnikami | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> |

| Podłokietnik, prawy (RH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| SJC4010 | Zdejmowany RH, z regulacją wysokości (No.1) T-arm, krótki (280mm), regulowany na szynie siedziska o 150mm | <input type="checkbox"/> | 445,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC4030 | Odchylany, zdejmowany z regulacją wysokości RH (No. 3), krótki (280mm), odwracany, zwiększa przód o 50mm | <input type="checkbox"/> | 445,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC4060 | Zdejmowany HEMI RH (No. 4), podłokietnik typ Hemi dartex 440 mm | <input type="checkbox"/> | 585,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podłokietnik, lewy (LH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC4110 | Zdejmowany LH, z regulacją wysokości (No.1) T-arm, krótki (280mm), regulowany na szynie siedziska o 150mm | <input type="checkbox"/> | 445,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC4130 | Odchylany, zdejmowany z regulacją wysokości LH (No. 3), krótki (280mm), odwracany, zwiększa przód o 50mm | <input type="checkbox"/> | 445,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC4160 | Zdejmowany HEMI LH (No. 4), podłokietnik typ Hemi dartex 440 mm | <input type="checkbox"/> | 585,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKCESORIA SIEDZISKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC5000 | Poduszka piankowa 50mm /2", pokrycie nylonowe, antypoślizgowe | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC5010 | Poduszka Visco | <input type="checkbox"/> | 1 174,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC5020 | Poduszka Image | <input type="checkbox"/> | 2 079,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC5030 | Poduszka Lite | <input type="checkbox"/> | 526,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC5040 | Poduszka solution xtra | <input type="checkbox"/> | 2 295,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC5100 | Klips do utrzymania złożenia wózka | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC5300 | Pasy za pięty, regulowane | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC5400 | Pasy za łydki, regulowane | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC5500 | Tylny drążek poprzeczny, składany | <input type="checkbox"/> | 742,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLORY RAMY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6000 | perłowo biały | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6010 | antracytowy czarny | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6020 | niebieski-pop blue | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6030 | bordowy | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6040 | zielony-electric green | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6050 | fioletowy-hypnotic purple | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6060 | perłowo szary | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6070 | matowy czarny | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6080 | intensywny żółty | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6090 | pomarańczowy-vibrating orange | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolory akcentów (talerz koła tylnego, widelce, płytki na mocowaniu kółek przednich, zatyczka szybkozłączki) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6100 | Srebrny płytki na mocowaniu kółek przednich czarne | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6110 | Niebieski | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC6200 | Fioletowy | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÓŁKA PRZEDNIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7000 | 4" x 1 1/4" (100 x 30mm) softroll | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7020 | 4" x 3/4" (100 x 20 mm) pełne | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7030 | 4" x 1" (100 x 25 mm) pełne, "świecące" | <input type="checkbox"/> | 175,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7040 | 4" x 1 3/8" (100 x 35 mm) alu softroll | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7055 | 5" x 1" (125 x 25 mm) pełne | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7060 | 5" x 1" (125 x 25 mm) pełne, "świecące" | <input type="checkbox"/> | 175,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7070 | 5" x 1 3/8" (125 x 35 mm) alu softroll | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7080 | 6" x 1" (150 x 25 mm) pełne | <input type="checkbox"/> | 175,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7090 | 6" x 1 1/4" (150 x 30 mm) pneumatyczne | <input type="checkbox"/> | 175,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7100 | 6" x 1 3/8" (150 x 35 mm) alu softroll | <input type="checkbox"/> | 175,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7110 | 7" x 1 1/4" (180 x 30 mm) pełne | <input type="checkbox"/> | 175,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koła przednie w funkcji przedniej wysokości siedziska (FSTF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rozmiar koła przedniego | <table border="1"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4"</td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table> | mm | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 535 | 4" | x | | x | x | x | x | | | 5" | | x | x | x | x | x | x | | 6" | | | | x | x | x | x | | 7" | | | | | x | x | x | x | |
| mm | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4" | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5" | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6" | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7" | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TYLNE KOŁA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj tylnego koła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7200 | 22" (560 mm) standard, szprychy krzyżowane (NC: 7320, 7410) | <input type="checkbox"/> | 220,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7210 | 22" (560 mm) lekkie, szprychy radialne, czarna felga & piasta, 6-punktowe ciągi (NC: 7320, 7410, 8000, 8160) | <input type="checkbox"/> | 220,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7230 | 24" (610 mm) standard, szprychy krzyżowane (NC: 7320) | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7240 | 24" (610 mm) lekkie, szprychy radialne, czarna felga & piasta, 6-punktowe ciągi (NC: 7410, 8000, 8160) | <input type="checkbox"/> | 220,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7244 | 24" (610 mm) Spinergy-czarne (NC: 7300, 7305, 7410, 8000, 8160) | <input type="checkbox"/> | 2 245,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7250 | 25" (635 mm), lekkie, szprychy radialne, czarna felga & piasta, 6-punktowe ciągi (NC: 7300, 7305, 7410, 8000, 8160) | <input type="checkbox"/> | 670,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7260 | 25" (635 mm) Spinergy-czarne (NC: 7300, 7305, 7410, 7420, 7435, 8000, 8160) | <input type="checkbox"/> | 2 245,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koła tylne w funkcji tylnej wysokości siedziska (RSTF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozmiar koła tylnego | <table border="1"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22"</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24"</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25"</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table> | mm | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 22" | x | x | x | x | x | | | 24" | x | x | x | x | x | x | | 25" | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| mm | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22" | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24" | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25" | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ opony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7300 | Pełna szara 1 3/8" (35 mm) | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7305 | Pneumatyczna szara 1 3/8" (35 mm), bieżnik blokowy | <input type="checkbox"/> | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7310 | Hp pneumatyczna szara i czarna 1" (25 mm) | <input type="checkbox"/> | 220,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7320 | Pneumatyczna Schwalbe Marathon Plus Evo 1" (25 mm) | <input type="checkbox"/> | 310,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ ciągów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7400 | Ciągi aluminiowe | <input type="checkbox"/> | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7410 | Ciągi stal nierdzewna tylko ze standardowym kołem, szprychy krzyżowane 24" SJC7230 | <input type="checkbox"/> | 220,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJC7420 | Ciągi - pokrycie czarne antypoślizgowe | <input type="checkbox"/> | 355,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OŚ TYLNEGO KOŁA | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| SJC7500 | Oś na szybkozłączce | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| POZYCJA TYLNYCH KÓŁ | | | |
| SJC7600 | Bardzo aktywna pozycja kół tylnych od przodu oparcia do pozycji osi + 4" (100 mm) | <input type="checkbox"/> | ○ |
| SJC7610 | Aktywna pozycja kół tylnych od przodu oparcia do pozycji osi + 3" (75 mm) | <input type="checkbox"/> | ○ |
| SJC7620 | Średnio aktywna pozycja kół tylnych od przodu oparcia do pozycji osi + 2" (50 mm) | <input type="checkbox"/> | ○ |
| SJC7630 | Aktywna pozycja kół tylnych od przodu oparcia do pozycji osi + 1" (25 mm) | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| Kąt kambera | | | |
| SJC7700 | 0°kamber | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| SJC7710 | 1°kamber | <input type="checkbox"/> | ○ |
| SJC7720 | 2°kamber | <input type="checkbox"/> | ○ |
| SJC7730 | 3°kamber | <input type="checkbox"/> | ○ |
| SJC7740 | 4°kamber | <input type="checkbox"/> | ○ |
| Akcesoria wózka | | | |
| SJC8000 | Kołpaki (para) przezroczyste (poza kol. czarnym dla standardowych kół, szprychy krzyżowane 24" SJC7230) | <input type="checkbox"/> | 526,50 |
| SJC8020 | Pompka - niskie ciśnienie | <input type="checkbox"/> | 45,00 |
| SJC8030 | Pompka - wysokie ciśnienie | <input type="checkbox"/> | 130,50 |
| TYP HAMULCÓW | | | |
| SJC8100 | Hamulce standardowe "Push to lock" | <input type="checkbox"/> | ○ |
| SJC8110 | hamulce do ciągnięcia "Pull to lock" | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| SJC8120 | Hamulce "Push to lock" z wydłużeniem | <input type="checkbox"/> | 117,00 |
| SJC8130 | hamulce do ciągnięcia "Pull to lock" z wydłużeniem | <input type="checkbox"/> | 117,00 |
| SJC8160 | Hamulce bębnowe dla opiekuna (włączając standardowe hamulce "push to lock") możliwe tylko ze standardowymi kołami 22" & 24", szprychy krzyżowane | <input type="checkbox"/> | 940,50 |
| AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA | | | |
| SJC8200 | Zestaw transportowy z pasem biodrowym (NC: 8300) | <input type="checkbox"/> | 157,50 |
| SJC8300 | Pas biodrowy z zapleciem zatrzaskowym | <input type="checkbox"/> | 90,00 |
| SJC8500 | Tylny wspornik antywywrotny, active RH (NC: 8550, 9200) | <input type="checkbox"/> | 400,50 |
| SJC8550 | Tylny wspornik antywywrotny, active LH (NC: 9100) | <input type="checkbox"/> | 400,50 |
| SJC8600 | Zestaw świateł odbliaskowych (na koła) | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| OPCJE DLA OPIEKUNA | | | |
| SJC9000 | Uchwyt na kulę | <input type="checkbox"/> | 112,50 |
| SJC9100 | Pomoc do przechylania (LH) | <input type="checkbox"/> | 220,50 |
| SJC9200 | Pomoc do przechylania (RH) | <input type="checkbox"/> | 220,50 |
| AKCESORIA | | | |
| SJC9400 | Uchwyt na pudełko | <input type="checkbox"/> | 580,50 |
| | Łącznie | | |