


Invacare® Storm 4 

Waga użytkownika: max. 150 kg

Cena podstawowa brutto: 18.900,- zł

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) = nie kompatybilny z opcją 9999

Numer art.	Opis		zł
ATA0000	Storm⁴ Model Podstawowy NC 1233	<input type="checkbox"/>	18 900,00
ATZ0000	Storm⁴ Model Specjalny	<input type="checkbox"/>	na zapytanie
	1) Siedzisko Modulite; 2) Siedzisko Recaro		
ATA2100	1) SIEDZISKO Invacare MODULITE	<input type="checkbox"/>	○
Rama siedziska i płyta siedziska / siedzisko przesuwne			
ATA2111	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi szer. 380 do 530 mm (dodatkowo 50 mm przez podłokietniki) NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+/2173)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2112	Teleskopowa rama siedziska +siedzisko przesuwne z szynami bocznymi szer. 380 do 530 mm (dodatkowo 50 mm przez podłokietniki); + 30 mm wys. siedziska NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+/2173)	<input type="checkbox"/>	○
Ustawienie szerokości siedziska dla regulowanej ramy siedziska			
ATA2121	380 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki), może być zredukowana do 330 mm w połączeniu ze zwężanymi podłokietnikami NC 2110, 2143	<input type="checkbox"/>	○
ATA2122	430 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2123	480 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) NC 2110	<input type="checkbox"/>	○
ATA2124	530 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/2112+/2192/2194+/2173), (2132+2147)	<input type="checkbox"/>	○
Ustawienie głębokości siedziska			
ATA2132	410 mm NC 2144, 2196, 2197,2198; (2124+2147/2144), (2183/2191/2181+2113); (2195+1607/1404/1405), (2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	<input type="checkbox"/>	○
ATA2134	460 mm NC (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	<input type="checkbox"/>	○
ATA2136	510 mm NC 2143; (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	<input type="checkbox"/>	○
Poduszka siedziska (rozmiar zgodnie z ustawieniami ramy siedziska)			
ATA2142	Poduszka Matrx Flo-tech Lite (75 mm do 127 kg) / Contour (100 mm do 191 kg)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2143	Poduszka Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [max. waga użytkownika 125 kg] (NC 2136, 2121, 2124)	<input type="checkbox"/>	975,00
ATA2147	Poduszka Matrx Libra 90 mm, standard (do 136 kg), HD (do 227 kg) NC (2124+2132)	<input type="checkbox"/>	2 455,00
Oparcie (dla tapicerki z regulacją naprężenia / poduszek Matrx)			
ATA2163	Rurki pionowe oparcia krótkie 480 mm z uchwytyami regulowanymi na szerokość (NC 2110, 2173)	<input type="checkbox"/>	○
Oparcie (dla oprć Flex3 / tapicerki z regulacją naprężenia / poduszek Matrx)			
ATA2162	Rurki pionowe oparcia długie 540 mm z uchwytyami regulowanymi na szerokość NC 2110	<input type="checkbox"/>	○
Uchwyty do pchania do rurek pionowych			
ATA2107	Rurki pionowe z uchwytyami do pchania NC 2161	<input type="checkbox"/>	○
ATA2108	Rurki pionowe bez uchwyty do pchania NC 2161, 1332, 1720, 1602,1618, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 2202, 2223, 2220	<input type="checkbox"/>	○
Tapicerka oparcia / poduszka			
ATA2171	Regulowane napięcie (długie=540 mm/krótkie=480 mm) NC 2152, 2153, 1445, 1446, (2108+1350/1432/1427), 2125	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2179	Flex3 z regulacją naprężenia (długie=540 mm / krótkie = 480 mm) NC 2110, 2151, 2153, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 1719	<input type="checkbox"/>	1 125,00
ATA2173	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką Laguna NC 2110, 2161, 2163, (2111/2112+2124+2192/2194)	<input type="checkbox"/>	995,00
ATA2174	Oparcie Matrx Posture Back, wys. 400 mm (tkanina Mesh) NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)	<input type="checkbox"/>	3 380,00
ATA2175	Oparcie Matrx Posture Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)	<input type="checkbox"/>	3 380,00
ATA2176	Oparcie Matrx Elite Full Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)	<input type="checkbox"/>	3 380,00
ATA2177	Oparcie Matrx Elite TR Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)	<input type="checkbox"/>	3 380,00
ATA2178	Oparcie Matrx Elite Deep Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427)	<input type="checkbox"/>	4 140,00
Kolor tapicerki			
ATA2151	Czarna tkanina (nylon z opcją 2141; rozciągliwy stretch z opcją 2142, 2143) NC 2179	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2152	Czarny dartex (NC 2141, 2171)	<input type="checkbox"/>	○
ATA2153	wersja LK (kolor czarny z pomarańczowym szwem) (NC 2141, 2171, 2179)	<input type="checkbox"/>	1 350,00
Boczki			
ATA2191	Boczki "T-Arm" zdejmowane NC (2132+2113); (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	<input type="checkbox"/>	◆

ATA2181	Boczki "T-Arm" zdejmowane, 50 mm wyższe NC (2132+2113); (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	□	○
ATA2198	Wyścielane podłokietniki wraz z zintegrowaną osłoną na ubrania NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	□	1 145,00
ATA2183	Zwężane boczki (25 mm po każdej stronie) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	□	495,00
ATA2193	Podnoszone boczki NC 2110, 1445, 1446, 2179	□	1 095,00
ATA2192	Boczki zintegrowane z oparciem (reg. wysokości 230 - 300mm) NC, 1445, 1446, 2179, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253), 2180, 2182	□	1 480,00
ATA2194	Boczki zintegrowane z oparciem (reg. wysokości 300 - 360mm) NC, 1445, 1446, 2179, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253), 2180, 2182	□	1 480,00
Podłokietniki			
ATA2195	Krótki podłokietnik (325 mm) NC 2198, (2132+1607/1404/1405)	□	◆
ATA2196	Podłokietnik wydłużony (375 mm) (NC 2132, 2198)	□	○
ATA2197	Podłokietnik wydłużony ergonomiczny (397 mm) NC 2132, 2198	□	275,00
ATA2199	Podłokietnik miękki NC 2198, 2179	□	990,00
Pelota biodrowa strona lewa (dla boczków T-arm, zintegrowanych i podnoszonych)			
ATA2184	Pelota biodrowa lewa, wyściółka 140 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	□	1 605,00
ATA2186	Pelota biodrowa lewa, wyściółka 230 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	□	1 705,00
ATA2188	Pelota biodrowa lewa, wyściółka 330 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	□	1 705,00
Pelota biodrowa strona prawa (dla boczków T-arm zintegrowanych i podnoszonych)			
ATA2185	Pelota biodrowa prawa, wyściółka 140 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	□	1 605,00
ATA2187	Pelota biodrowa prawa, wyściółka 230 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	□	1 705,00
ATA2189	Pelota biodrowa prawa, wyściółka 330 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113)	□	1 705,00
Zaglówek (dartex)			
ATA1350	Zaglówek z reg. głębokości NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	□	975,00
ATA1432	Zaglówek z reg. bocznią NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	□	1 245,00
ATA1427	Zaglówek ze wsparciem policzków NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	□	1 295,00
ATA2125	Zaglówek z wyściółką 260 mm (tylko w połączeniu ze sterowaniem brodą 2229+manualnie odchylanymi uchwytami 1288/1289 NC 2171, 2179, 2201, 2203, 2204)	□	○
Stabilizacja boczna			
ATA1446	Peloty boczne wydłużone (para) (dartex), stała wkładka NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	□	1 460,00
ATA1445	Peloty boczne wydłużone (para) (dartex) wkładka multiregulowana (NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194)	□	2 225,00
Wysokość siedziska & podnoszenie siedziska			
ATA1023	Stała wysokość siedziska 450 mm	□	○
ATA1025	Stała wysokość siedziska 480 mm	□	○
ATA1030	Elektryczne podnoszenie siedziska (400 - 650 mm) NC (gl. Siedziska 51+1312/1363), (+1290/1275/1483) (siedzisko Modulate z True Track Plus +10 mm), 2201, 2202	□	8 520,00
ATA1040	Elektryczne podnoszenie siedziska (440 - 690 mm) z adapterem NC 2201, 2202	□	8 520,00
Odchylenie siedziska			
ATA1002	Manualne odchylenie siedziska za pomocą wałka	□	◆
ATA1014	Elektryczne odchylenie siedziska 0° - 25° NC 2201, 2202	□	4 950,00
Odchylenie oparcia			
ATA0975	Manualne odchylenie oparcia (w krokach co 3,75°)	□	◆
ATA0977	Elektryczne odchylenie oparcia NC 2161, 2201, 2202	□	4 950,00
ATA1152	Siedzisko typu RECARO (NC elektryczne odchylenie oparcia, 0590, 1332, 1030+1290/1275/1483)		
	Standard: AAT0370 szer. siedziska 49-53 cm, szerokość wewn. siedziska 36 cm / 52 cm całkowita szerokość siedziska); AAT0329 głębokość siedziska 46-51 cm; AAT0486 wysokość oparcia 77-83 cm z zagłówkiem; AAT1355 zagłówek	□	◆
Typ siedziska			
ATA0906	Siedzisko typu N-Joy, regulacja mechaniczna, tkanina [głębokość siedziska z przodu 13 cm / z tyłu 7 cm]	□	9 935,00
ATA0926	Siedzisko typu Mobility, reg. elektryczna, tkanina [głębokość siedziska z przodu 13 cm / z tyłu 7 cm] NC 1290, 1275, 1483, 2201, 2202	□	13 365,00
Boczki			
ATA0636	Stałe boczki z reg. wysokości 29 - 38 cm, zdejmowane	□	◆
Podłokietniki			
ATA0647	Standardowy podłokietnik (32,5 cm)	□	◆
ATA0649	Podłokietnik wydłużony (+5 cm)	□	○
Uchwyt do prowadzenia			
ATA1306	Uchwyt do prowadzenia	□	1 200,00
Wysokość siedziska / Winda elektryczna			
ATA1023	Stała wysokość siedziska 45 cm	□	◆
ATA1025	Stała wysokość siedziska 48 cm	□	○
ATA1030	Elektryczna winda siedziska (40 - 65 cm) (NC (SD 51+1312/1363), 2201, 2202)	□	8 520,00
ATA1040	Elektryczna winda siedziska (44 - 69 cm) z adapterem NC 2201, 2202	□	8 520,00

Regulacja kąta nachylenia siedziska			
ATA1002	Ręczna regulacja kąta nachylenia siedziska	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1014	Elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska 0° - 25° NC 2201, 2202	<input type="checkbox"/>	4 950,00
PODNOŻKI			
Rodzaj mocowania do podnożków			
ATA0590	Mocowanie dla poduszki do 7 cm grubości (NC 1152, 1301, 1303, 2100)	<input type="checkbox"/>	○
ATA0591	Mocowanie dla poduszki pow. 7 cm grubości NC 1302, 2100	<input type="checkbox"/>	○
Podnożek LH			
ATA0536	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° - 65°, lewo, Vari F	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0537	Kąt ustawiany ręcznie, 90° - 0°, lewo (NC 0505, 0522) Vari A	<input type="checkbox"/>	830,00
ATA0539	Kąt ustawiany elektrycznie, 0° - 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, lewo (NC 0505, 0522, 2201, 2202) ADE	<input type="checkbox"/>	3 960,00
Podnożek RH			
ATA0546	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° - 65°, prawo, Vari F	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0547	Kąt ustawiany ręcznie, 90° - 0°, prawo (NC 0502, 0522) Vari A	<input type="checkbox"/>	830,00
ATA0549	Kąt ustawiany elektrycznie, 0° - 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, prawo (NC 0502, 0522, 2201, 2202) ADE	<input type="checkbox"/>	3 960,00
Rodzaj płyty pod stopy LH			
ATA0505	Stała płyta pod stopy, lewa (NC 0537, 0539)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0509	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, lewa	<input type="checkbox"/>	375,00
ATA0511	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, lewa	<input type="checkbox"/>	535,00
Rodzaj płyty pod stopy RH			
ATA0502	Stała płyta pod stopy, prawa (NC 0547, 0549)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0506	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, prawa	<input type="checkbox"/>	375,00
ATA0508	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, prawa	<input type="checkbox"/>	535,00
Płyta jednoczęściowa do dzielonych podnożków			
ATA0522	Płyta jednoczęściowa, kąt regulowany (możliwe wyłącznie przy zamówieniu 0536 i 0546) (NC 0537, 0539, 0547, 0549, 1244)	<input type="checkbox"/>	1 600,00
PULPIT STEROWNICZY			
Joysticki LiNX			
Joysticki LiNX dla użytkownika wraz z odpowiednimi uchwytami			
ATA2203	Joystick LiNX z 3 funkcjami jezdnyimi i modułem zasilającym z 2 sterownikami:DLX-REM211= Drive & Actuators NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2125	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2204	Joystick LiNX z 3 funkcjami jezdnyimi i modułem zasilającym z 2 sterownikami& oświetleniem: DLX-REM216= Drive, Actuators & Light NC 2231, 2232, 2229, 2125	<input type="checkbox"/>	1 560,00
ATA2205	Sterowanie REHAB LiNX, interfejs dotykowy dla użytkownika DLX-REM400, wtyczki jack konfigurowalne NC 2220	<input type="checkbox"/>	2 080,00
ATA2206	Sterownik REHAB LiNX bez joysticka, dla alternatywnego dostępu użytkownika DLX-REM500 NC 2220	<input type="checkbox"/>	3 265,00
Pozycja montażu joysticka			
ATA1207	Standardowy uchwyt RH NC 1404	<input type="checkbox"/>	○
ATA1208	Standardowy uchwyt LH NC 1405	<input type="checkbox"/>	○
ATA1707	Odchylany uchwyt RH NC 1404	<input type="checkbox"/>	1 245,00
ATA1708	Odchylany uchwyt LH NC 1405	<input type="checkbox"/>	1 245,00
ATA2227	Uchwyt RH dla osoby prowadzącej NC 2219, 2220, 2108	<input type="checkbox"/>	○
ATA2228	Uchwyt LH dla osoby prowadzącej NC 2219, 2220, 2108	<input type="checkbox"/>	○
ATZ2239	Indywidualne mocowanie na specjalne życzenie - WYMAGA DODATKOWEJ INFORMACJI / SPECYFIKACJI	<input type="checkbox"/>	NA ZAPYTANIE
Uchwyty do LiNX REM500 (tylko wyświetlacz)			
ATA2209	Odchylany RH, multi-regulowany NC (2251+2217), 1404	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2210	Odchylany LH, multi-regulowany NC (2251+2218), 1405	<input type="checkbox"/>	○
ATA2213	Montaż centralny, odchylany RH, Nucleus NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415	<input type="checkbox"/>	7 075,00
ATA2214	Montaż centralny, odchylany LH, Nucleus NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339	<input type="checkbox"/>	7 075,00
ATZ2239	Indywidualne mocowanie na specjalne życzenie - WYMAGA DODATKOWEJ INFORMACJI / SPECYFIKACJI	<input type="checkbox"/>	NA ZAPYTANIE
Joysticki DUALNE LiNX + uchwyty			
ARH2220	DUAL Control LiNX (DLX-REM050 jak drugi Joystick dla osoby prow.) NC 1221, 1222, (2227/2228+2201/203/2204)	<input type="checkbox"/>	2 495,00
ATA2219	Compact DUAL Control LiNX (DLX-ACU200) NC 1221, 1222, 2108, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	<input type="checkbox"/>	4 655,00
ATA1207	Standardowy uchwyt RH NC 2245	<input type="checkbox"/>	○
ATA1208	Standardowy uchwyt LH NC 2245	<input type="checkbox"/>	○
JEŻELI KILKA JOYSTICKÓW (LUB JOYSTICK + REM500) POWINNO BYĆ ZAMONTOWANYCH NA JEDNYM ŚRODKU, PROSIMY WYBRAĆ OPCJĘ SPECJALNEGO MONTOWANIA 2215!			
LiNX - kompaktowe sterowania i uchwyty			
Wymaga pierwotnego sterowania (REM400 lub REM500)			
ATA2231	Proporcjonalny kompaktowy joystick DLX-CR400 NC 2201, 2203, 2204;	<input type="checkbox"/>	7 045,00
ATA2232	Proporcjonalny kompaktowy joystick Low Force DLX-CR-400LF NC 2201, 2203, 2204;	<input type="checkbox"/>	7 980,00
ATA2207	Montaż po str. prawej NC 1404, ((1207/1707+2205); (2251+2217); (2209/2213+2206), 2182	<input type="checkbox"/>	◆
ATA2208	Montaż po str. lewej NC 1405, ((1208/1708+2205); (2251+2218); (2210/2214+2206), 2180	<input type="checkbox"/>	○
ATA2213	Montaż centralny, odchylany RH, Nucleus NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206), 2182	<input type="checkbox"/>	7 075,00
ATA2214	Montaż centralny, odchylany LH, Nucleus NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339; (1208/1708+2205); (2210/2214+2206), 2180	<input type="checkbox"/>	7 075,00
ATZ2215	Indywidualne mocowanie na specjalne życzenie - WYMAGA DODATKOWEJ INFORMACJI / SPECYFIKACJI	<input type="checkbox"/>	NA ZAPYTANIE
Alternatywne Joysticki & wejścia i uchwyty			
Wymaga sterowania REHAB jako sterowania pierwotnego (DLX-REM400 lub DLX-REM500)			
Sterowanie brodą i uchwyty			
ATA2229	Proporcjonalny Joystick do sterowania brodą (ASL138) NC 2201, 2203, 2204	<input type="checkbox"/>	20 645,00
ATA1289	Uchwyt odchylany RH, manualny (ASL628) (tylko w połączeniu z zagłówkiem 2125) NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1288	Uchwyt odchylany LH, manualny (ASL628) (tylko w połączeniu z zagłówkiem 2125) NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1496	<input type="checkbox"/>	○

Alternatywne kontrole siedziska				
LiNX przyciski 10-way				
ATA2251	10-way switch DLX-SW10-A dla bezpośredniego dostępu do lektryki siedziska (zawiera wiązkę kabli do połączenia + dodatkowy Jack do trybu włącznika)	<input type="checkbox"/>	2 690,00	
ATA2217	Uchwyt RH, montowany dla użytkownika NC 2209, 2213, (2231/2232+2207)	<input type="checkbox"/>	○	
ATA2218	Uchwyt LH, montowany dla użytkownika NC 2210, 2214; (2231/2232+2208)	<input type="checkbox"/>	○	
ATA2227	Uchwyt RH, montowany dla opiekuna	<input type="checkbox"/>	○	
ATA2228	Uchwyt LH, montowany dla opiekuna	<input type="checkbox"/>	○	
ATA2252	Wiązka kabli do gniazd typu jack dla "Mode" & "Drive" (zawiera połączenie do przełącznika 10-way)	<input type="checkbox"/>	495,00	
Akcesoria LiNX (nie zamontowane)				
Port ładowania USB				
ARH2253	Port ładowania USB DLX-USB02-A NC 2110, 1152, (2132+2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)	<input type="checkbox"/>	1 080,00	
ARH2207	Montaż po stronie prawej	<input type="checkbox"/>	○	
ARH2208	Montaż po stronie lewej	<input type="checkbox"/>	○	
Pozostałe komponenty / akcesoria				
ARH2300	tylko do dolożenia	<input type="checkbox"/>	◆	
ARW2301	do podłączenia i zaprogramowania (wykonanie specjalne)	<input type="checkbox"/>	NA ZAPYTANIE	
Przyciski Buddy buttons				
ATA1685	czerwony Buddy Button	<input type="checkbox"/>	760,00	
ATA1686	żółty Buddy Button	<input type="checkbox"/>	760,00	
ATA1687	zielony Buddy Button	<input type="checkbox"/>	760,00	
ATA1690	niebieski Buddy Button	<input type="checkbox"/>	760,00	
Przycisk EGG (wymagana wiązka 2252, jeżeli nie wybrano REM400 lub REM500)				
ATA2254	Przycisk EGG, czarny	<input type="checkbox"/>	760,00	
Przyciski Piko Buttons				
ATA1711	czerwony Piko Button	<input type="checkbox"/>	920,00	
ATA1712	żółty Piko Button	<input type="checkbox"/>	920,00	
ATA1713	zielony Piko Button	<input type="checkbox"/>	920,00	
ATA1714	pomarańczowy Piko Button	<input type="checkbox"/>	920,00	
ATA1715	niebieski Piko Button	<input type="checkbox"/>	920,00	
ATA1716	czarny Piko Button	<input type="checkbox"/>	920,00	
Sterowniki DX2				
Joysticki DX2 + uchwyty				
ATA1601	Standardowy pulpit sterowniczy ACS, REM 24SD	<input type="checkbox"/>	700,00	
ATA1617	Pulpit sterowniczy REM 550, z wyświetlaczem LCD Nc 1719	<input type="checkbox"/>	940,00	
ATA1615	G91S (Master Remote bez joysticka-przycisk lub joystick muszą zostać dolożone do jazdy wózkem)NC 1707,1708	<input type="checkbox"/>	7 635,00	
ATA1207	Standardowy wspornik RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1208	Standardowy wspornik LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1707	Odchylany wspornik z regulacją wysokości RH NC 1404	<input type="checkbox"/>	1 245,00	
ATA1708	Odchylany wspornik z regulacją wysokości LH NC 1405	<input type="checkbox"/>	1 245,00	
Sterowanie stołowe / centralne + uchwyty				
ATA1607	Sterowanie stołowe REM 41 NC 1404, 1405, 1719, (2132+2195)	<input type="checkbox"/>	5 850,00	
ATA1608	Sterowanie centralne REM 41 NC 1404, 1405, 1719	<input type="checkbox"/>	4 575,00	
ATZ1612	Sterowanie stołowe REM 34, rotacyjne (tylko jak produkcja specjalna) NC 1404, 1405, 1719	<input type="checkbox"/>	9 700,00	
ATA1289	Uchwyt odchylany RH	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1288	Uchwyt odchylany LH	<input type="checkbox"/>	○	
Joysticki dla osoby prowadzącej + uchwyty				
ATA1602	Joystick REM 24SD NC 1270 [z / 1719 tylko jak prod. specjalna], 2108, (1985+1356/1447)	<input type="checkbox"/>	1 805,00	
ATA1618	Pulpit sterowniczy REM550 z wyświetlaczem LCD NC 1720, 1719, 2108, (1985+1356/1447)	<input type="checkbox"/>	1 805,00	
ATA1207	Standardowy wspornik prawy (NC (+1289), (1719+1289/1287)	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1208	Standardowy wspornik lewy (NC (+1288), (1719+1288/1286)	<input type="checkbox"/>	○	
Dodatkowe sterowanie (do połączenia ze sterowaniem Master Remote)				
Sterowanie brodą + uchwyt (proste)				
ATA1719	Sterowanie brodą ze standardowym Joystickiem (dla Modulite; dla Recaro tylko jako specjalna produkcja), zawsze montowane po stronie sterowania Master Remote NC 2110, 1607, 1608, 1612, 1618, 1617 [z 1602/1152 tylko jako prod. specjalna], 2179	<input type="checkbox"/>	14 500,00	
ATA1289	Uchwyt odchylany, manualnie RH NC (1720+1207), (+1221), (1602+1207)	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1288	Uchwyt odchylany, manualnie LH NC (1720+1208), (+1222), (1602+1208)	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1287	Uchwyt odchylany, elektrycznie RH NC (1720+1207), (+1221), (1602+1207)	<input type="checkbox"/>	9 995,00	
ATA1286	Uchwyt odchylany, elektrycznie LH NC (1720+1208), (+1222), (1602+1208)	<input type="checkbox"/>	9 995,00	
Sterowanie DUALNE + uchwyt				
ATA1720	Sterowanie Compact DUAL Control NC 1602, 1618, 2108, (1985+1356/1447)	<input type="checkbox"/>	4 995,00	
ATA1207	Standardowy wspornik prawy NC (+1289), (1719+1289/1287)	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1208	Standardowy wspornik lewy NC (+1288), (1719+1288/1286)	<input type="checkbox"/>	○	
Sterowanie Invacare IDC Dual Control + uchwyt				
ATA1645	Invacare IDC Dual Control NC 2108, (1985+1356/1447)	<input type="checkbox"/>	4 475,00	
ATA1221	Uchwyt RH, demontowalny NC (1719+1289/1287), (1207+1602/1616/1643/1644/1618)	<input type="checkbox"/>	○	
ATA1222	Uchwyt LH, demontowalny NC (1719+1288/1286), (1208+1602/1616/1643/1644/1618)	<input type="checkbox"/>	○	
UKŁAD JEZDNY				
Kolory ramy				
ATA0202	Niebieski	<input type="checkbox"/>	○	
ATA0228	czarny	<input type="checkbox"/>	○	

ATA0220	"szampański"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ATA0204	czerwony	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ATA0222	biały	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ATA0216	oliwkowy zielony	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ATZ0299	specjalny kolor (wg podanego kodu RAL)	<input type="checkbox"/>	na zapytanie
Przednie koła			
ATA0851	3.00" - 6", szare, pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0853	3.00" - 6", szare, anty przebiociowe, zabezpieczone - z płynem w środku (do pompowania)	<input type="checkbox"/>	800,00
AAD0855	3.00" - 6", szare, anty przebiociowe (pełna wkładka)	<input type="checkbox"/>	905,00
Tyłne koła			
ATA0771	3.00" - 8", szare, pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0773	3.00" - 8", szare, anty przebiociowe, zabezpieczone -z płynem w środku (do pompowania)	<input type="checkbox"/>	850,00
ATA0799	Trelleborg 8x3.00 szare, pneumatyczne NC 1290, 1275, 1483	<input type="checkbox"/>	925,00
ATA0798	Trelleborg 8x3.00 szare, anty przebiociowe, zabezpieczone -z płynem w środku (do pompowania),NC 1290, 1275, 1483	<input type="checkbox"/>	1 750,00
ATA0750	3.00 - 8 szare, anty przebiociowe (pełna wkładka)	<input type="checkbox"/>	960,00
Silnik			
ATA1277	6 km/h	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1285	10 km/h NC (2201+2220)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Akumulatory			
ATA1364	73,5 Ah, żelowe	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1392	bez akumulatorów należy używać tylko zatwierdzonych przez Invacare akumulatorów	<input type="checkbox"/>	na zapytanie
Zawieszenie tylne NC (0017+1277/1285)			
ATA1240	Zawieszenie miękkie (do wagi max. 80 kg)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ATA1241	Zawieszenie średnie (do wagi 70 - 100 kg)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ATA1242	Zawieszenie twarde (do wagi 90 - 150 kg)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
G-TRACK			
ATA1215	Moduł G-Track NC 1290, 1275, 1483	<input type="checkbox"/>	3 060,00
Ładowarka			
ATA1343	Ładowarka 10A	<input type="checkbox"/>	◆
Oświetlenie			
ATA1437	Oświetlenie typu LED z kierunkowskazami (NC 1638, 1643; 2201, 2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	<input type="checkbox"/>	2 025,00
ATA1254	Bez systemu oświetlenia	<input type="checkbox"/>	◆
Urządzenie antywywrotne			
ATA1205	Urz. antywywrotne (wersja standardowa)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1204	Podnoszone urz. Antywywrotne NC 1290, 1275, 1483	<input type="checkbox"/>	650,00
AKCESORIA BEZPIECZENSTWA			
Dźwignia do pokonywania krawężników			
ATA1244	Dźwignia do pokonywania krawężników (NC 0522, 1450)	<input type="checkbox"/>	1 800,00
Zestaw transportowy			
ATA1450	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (odpowiedni zagłówek jest wymagany) NC 1244	<input type="checkbox"/>	4 875,00
ATA1493	Zestaw mocujący 4-punktowy (do transportu wózka bez pacjenta)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1494	Zestaw mocujący 4-punktowy (przetestowana wersja do transportu wózka jako siedzenie samochodowe zgodnie z ISO 7176-19:2001) (odpowiedni zagłówek jest obowiązkowy)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Pas mocujący			
ATA1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem	<input type="checkbox"/>	295,00
ATA2113	pas mocujący z Auto Lock-iem (elast. Mocowanie w szynach bocznych) NC1152, 2110, (2132+2181/2183/2191)	<input type="checkbox"/>	295,00
ATA1332	Pas typu H (NC 1152, 2110, 2108, (1985+1356/1447)	<input type="checkbox"/>	585,00
Lusterko wsteczne			
ATA1415	Prawe NC 2209, 2213	<input type="checkbox"/>	235,00
ATA1339	Lewe NC 2209, 2213	<input type="checkbox"/>	235,00
AKCESORIA			
Bagażnik tylny			
ATA1394	Uchwyt na bagaż (NC 1367)	<input type="checkbox"/>	925,00
Uchwyt na kule			
ATA1312	Prawy (NC 0951, (1030+1972/1975/1978/1981/0394))	<input type="checkbox"/>	225,00
ATA1363	Lewy (NC 0952), (1030+1972/1975/1978/1981/0394))	<input type="checkbox"/>	225,00
Błotnik			
ATA1416	Błotnik na koła przednie	<input type="checkbox"/>	345,00
ATA1417	Błotnik na koła tylne	<input type="checkbox"/>	980,00
Stolik terapeutyczny			
ATA1404	Odchylany, prawo (NC 2201/2203/2204/2205/1601/1638/1639/1617/1611/1614/1615+1207/1707), 1607, 1608, 1612, 1171, 1199, 2209, 2213, 2214	<input type="checkbox"/>	1 580,00
ATA1405	Odchylany, lewo (NC 2201/2203/2204/2205/1601/1638/1639/1617/1611/1614/1615+1208/1708), 1607, 1608, 1612, 1171, 1199, 2210, 2213, 2214	<input type="checkbox"/>	1 580,00
Zestaw narzędzi			
ATA1333	Zestaw narzędzi (2x Śrubokręt, 3x klucz imbusowy sześciokątny, klucz francuski i główny bezpiecznik)	<input type="checkbox"/>	145,00